



ALUMINIOS LA SERENA, S.A.

ZONE INDUSTRIELLE MONTEPOZUELO, 57
06700 VILLANUEVA DE LA SERENA (ESPAGNE)
TÉLÉPHONE : +34 607 463 090
E-MAIL : export@serenapadel.com



3S SportSystemS

6 Bis Boulevard Berthelot
34 000 MONTPELLIER
Téléphone : 06 65 92 35 73
Email : group.3s@yahoo.com
www.sportsystems.fr



QUI SOMMES-NOUS ?

SERENA PÁDEL EST UNE ENTREPRISE AVEC PLUS DE 10 ANS D'EXPÉRIENCE DANS LE SECTEUR DE LA FABRICATION ET DE LA CONSTRUCTION DE TERRAINS DE PADEL EN ALUMINIUM À TRAVERS LE MONDE.

Nous disposons de vastes installations à Villanueva de la Serena, Badajoz, où nous réalisons nos travaux de fabrication de terrains de padel en aluminium.

Nous réalisons des projets de terrains « clé en main », proposons une large gamme de gazon artificiel, le remplacement des vitres et disposons d'un service de maintenance.

Serena Pádel dispose d'une équipe d'ingénieurs hautement expérimentés dans le secteur, capable de vous conseiller personnellement et de développer la solution la plus adaptée à la réalisation de votre projet.



LES CLÉS DE L'ALUMINIUM



DURABLE

DURABILITÉ

RÉSISTANT

FACILE À ENTREtenir



POLYVALENT

LÉGER

COMPATIBLE

INCOMBUSTIBLE

DURABLE ET ÉCOLOGIQUE

SERENAPÁDELtravaille principalementavec de
l'aluminium 100 % recyclable et recyclé



SERVICES ET FACILITÉS

- **Garantie de 20 ans**
- **Projet « clé en main »** : nous nous chargeons de l'installation et du montage du terrain.
- **Rapidité dans l'installation et le montage du terrain**
- **Conseil personnalisé**
- **Terrains de padel entièrement personnalisés à la demande du client**





DINAMARCA



BARÉIN



ALGECIRAS



HOLANDA



RAFA NADAL ACADEMY



HOLANDA




ITALIA



BARÉIN

VERSION STARLIGHT


TOUS LES TERRAINS PEUVENT ÊTRE PERSONNALISÉS AU NIVEAU DU COIN AVEC LE LOGO DU CLUB SÉRIGRAPHIÉ SUR UN RACCORD DE PROFILÉ EN ALUMINIUM, DANS LEQUEL IL EST ÉGALEMENT POSSIBLE D'INSTALLER UNE BANDE LED, ELLE AUSSI PERSONNALISABLE.



Touchez l'image pour l'agrandir !



SERENA PADEL



TERRAIN ULTRA PANORAMIQUE

STRUCTURE :

- Système structure en profilés d'aluminium avec des dimensions de piliers de 183x183x2 mm (4 unités), 160x95x7,3 mm (4 unités), 90x45x1,7 mm (8 unités).
- Plaques d'ancrage en acier galvanisé à chaud pour la fixation de la structure et des vitrages avec des dimensions de 320x320x12 mm (4 unités), 285x280x10 mm (4 unités), 150x220x10 mm (8 unités).
- Poutre horizontale supérieure sur les fonds vitrés de 160x95x7,3 mm (2 unités).
- Grillage électrosoudé 50x50x4 mm.
- Visserie M8 en acier inoxydable de type A2 pour la fixation des vitrages et des grillages.
- Mâts d'éclairage intégrés à la structure.
- Structure calculée conformément au code technique de la construction.
- 20 ans de garantie sur la structure en aluminium contre la corrosion et les défauts de laquage d'usine.

TERRAIN ULTRA PANORAMIQUE

VITRAGE :

- Verre trempé de sécurité de 12 mm d'épaisseur, 18 panneaux de 3000x2000 mm, conformes à la norme UNE-EN 12150-1.

GAZON ARTIFICIEL

- Modèles fibrillé, monofilament ou Supercourt.

ÉCLAIRAGE

- Puissance de 200 W par projecteur LED.

FINITION

- Revêtement en polyester texturé, avec possibilité de choisir la couleur.







TERRAIN PANORAMIQUE

STRUCTURE:

- Système structure en profilés d'aluminium avec des dimensions de piliers de 150x45x1,7 mm (8 unités), 106x232x3 mm (4 unités), 90x45x1,7 mm (8 unités).
- Plaques d'ancrage en acier galvanisé à chaud pour la fixation de la structure et des vitrages avec des dimensions de 250x200x15 mm (8 unités), 495x250x15 mm (4 unités), 150x120x15 mm (8 unités).
- Poutre horizontale supérieure sur les fonds vitrés de 281x91 mm (2 unités).
- Grillage électrosoudé 50x50x4 mm.
- Visserie M8 en acier inoxydable de type A2 pour la fixation des vitrages et des grillages.
- Mâts d'éclairage intégrés à la structure.
- Structure calculée conformément au code technique de la construction.
- 20 ans de garantie sur la structure en aluminium contre la corrosion et les défauts de laquage d'usine.

TERRAIN PANORAMIQUE

VITRAGE :

- Verre trempé de sécurité de 12 mm d'épaisseur, 18 panneaux de 3000x2000 mm, conformes à la norme UNE-EN 12150-1.

GAZON ARTIFICIEL

- Modèles fibrillé, monofilament ou Supercourt.

ÉCLAIRAGE

- Puissance de 200 W par projecteur LED.

FINITION

- Revêtement en polyester texturé, avec possibilité de choisir la couleur.







TERRAIN PANORAMIQUE SIMPLE

STRUCTURE:

- Système structurel en profilés d'aluminium avec des dimensions de piliers de 150x45x1,7 mm (8 unités), 106x232x3 mm (4 unités), 90x45x1,7 mm (8 unités).
- Plaques d'ancrage en acier galvanisé à chaud pour la fixation de la structure et des vitrages avec des dimensions de 250x200x15 mm (8 unités), 495x250x15 mm (4 unités), 150x120x15 mm (8 unités).
- Poutre horizontale supérieure sur les fonds vitrés de 281x91 mm (2 unités).
- Grillage électrosoudé 50x50x4 mm.
- Visserie M8 en acier inoxydable de type A2 pour la fixation des vitrages et des grillages. Mâts d'éclairage intégrés à la structure.
- Structure calculée conformément au code technique de la construction.
- 20 ans de garantie sur la structure en aluminium contre la corrosion et les défauts de
- laquage d'usine.

TERRAIN PANORAMIQUE SIMPLE

VITRAGE :

- Verre trempé de sécurité de 12 mm d'épaisseur, 14 panneaux de 3000x2000 mm, conformes à la norme UNE-EN 12150-1.

GAZON ARTIFICIEL

- Modèles fibrillé, monofilament ou Supercourt.

ÉCLAIRAGE

- Puissance de 200 W par projecteur LED.

FINITION

- Revêtement en polyester texturé, avec possibilité de choisir la couleur.







TERRAIN EUROPA

STRUCTURE:

- Système structurel en profilés d'aluminium avec des dimensions de piliers de 1920x45x2 mm (8 unités), 150x45x1,7 mm (8 unités), 115x115x1,7 mm (4 unités), 150x45x1,7 mm (8 unités).
- Plaques d'ancrage en acier galvanisé à chaud pour la fixation de la structure et des vitrages avec des dimensions de 300x250x12 mm (8 unités), 250x200x12 mm (8 unités), 200x200x12 mm (4 unités), 200x200x12 mm (8 unités).
- Grillage électrosoudé 50x50x4 mm.
- Mâts d'éclairage intégrés à la structure.
- Structure calculée conformément au code technique de la construction.
- 20 ans de garantie sur la structure en aluminium contre la corrosion et les défauts de laquage d'usine.

TERRAIN EUROPA

VITRAGE :

- Verre trempé de sécurité de 10 mm d'épaisseur, 18 panneaux de 3000x2000 mm, conformes à la norme UNE-EN 12150-1.

GAZON ARTIFICIEL

- Modèles fibrillé, monofilament ou Supercourt.

ÉCLAIRAGE

- Puissance de 200 W par projecteur LED.

FINITION

- Revêtement en polyester texturé, avec possibilité de choisir la couleur.

TERRAIN OPTIMAL POUR LES ZONES À FORTS VENTS







TERRAIN OUTDOOR

STRUCTURE:

- Système structurel en profilés d'aluminium avec des dimensions de piliers de 150x45x1,7 mm (16 unités), 115x115x1,7 mm (4 unités), 90x45x1,7 mm (8 unités).
- Plaques d'ancrage en acier galvanisé à chaud pour la fixation de la structure et des vitrages avec des dimensions de 250x200x12 mm (16 unités), 200x200x12 mm (4 unités), 150x120x12 mm (8 unités).
- Visserie M8 en acier inoxydable de type A2 pour la fixation des vitrages et des grillages.
- Grillage électrosoudé 50x50x4 mm.
- Mâts d'éclairage intégrés à la structure.
- Structure calculée conformément au code de la construction.
- 20 ans de garantie sur la structure en aluminium contre la corrosion et les défauts de laquage d'usine.

TERRAIN OUTDOOR

VITRAGE :

- Verre trempé de sécurité de 10 mm d'épaisseur, 18 panneaux de 3000x2000 mm, conformes à la norme UNE-EN 12150-1.

GAZON ARTIFICIEL

- Modèles fibrillé, monofilament ou Supercourt.

ÉCLAIRAGE

- Puissance de 200 W par projecteur LED.

FINITION

- Revêtement en polyester texturé, avec possibilité de choisir la couleur.







TERRAIN OUTDOOR SIMPLE

STRUCTURE :

- Système structurel en profilés d'aluminium avec des dimensions de piliers de 150x45x1,7 mm (12 unités), 115x115x1,7 mm (4 unités), 90x45x1,7 mm (8 unités).
- Plaques d'ancrage en acier galvanisé à chaud pour la fixation de la structure et des vitrages avec des dimensions de 250x200x12 mm (12 unités), 200x200x12 mm (4 unités), 150x120x12 mm (8 unités).
- Grillage électrosoudé 50x50x4 mm.
- Mâts d'éclairage intégrés à la structure.
- Visserie M8 en acier inoxydable de type A2 pour la fixation des vitrages et des grillages.
- Structure calculée conformément au code technique de la construction.
- 20 ans de garantie sur la structure en aluminium contre la corrosion et les défauts de laquage d'usine.

TERRAIN OUTDOOR SIMPLE

VITRAGE :

- Verre trempé de sécurité de 10 mm d'épaisseur, 14 panneaux de 3000x2000 mm, conformes à la norme UNE-EN 12150-1.

GAZON ARTIFICIEL

- Modèles fibrillé, monofilament ou Supercourt.

ÉCLAIRAGE

- Puissance de 200 W par projecteur LED.

FINITION

- Revêtement en polyester texturé, avec possibilité de choisir la couleur.







TERRAIN BABY

ESTRUCTURA:

- Plaques d'ancrage en acier galvanisé à chaud pour la fixation de la structure et des vitrages avec des dimensions de 200x200x12 mm (4 unités), 150x120x12 mm (16 unités).
- Grillage électrosoudé 50x50x4 mm.
- Visserie M8 en acier inoxydable de type A2 pour la fixation des vitrages et des grillages.
- Mâts d'éclairage intégrés à la structure.
- Structure calculée conformément au code technique de la construction.
- 20 ans de garantie sur la structure en aluminium contre la corrosion et les défauts de laquage d'usine.

TERRAIN BABY

VITRAGE :

- Verre trempé de sécurité de 10 mm, 4 panneaux de 1500x2500 mm, 4 panneaux de 1500x1000 mm et 4 panneaux de 1000x1000 mm, conformes à la norme UNE-EN 12150-1.

GAZON ARTIFICIEL

- Modèles fibrillé.

ÉCLAIRAGE

- Puissance de 200 W par projecteur LED.

FINITION

- Revêtement en polyester texturé, avec possibilité de choisir la couleur.







TYPES DE PORTES

Terrain ouvert



TYPES DE PORTES

Porte battante



TYPES DE PORTES

Porte coulissante



GAZON ARTIFICIEL



STX 96 A



SUPERCOURT® XN



GAZON ARTIFICIEL

NATURF®

MATCH 12 FIBRILAR




Naturf Pro 12 PU KDK



FILET PARE-BALLES

Il est possible d'ajouter au terrain une structure atteignant une hauteur de 6 mètres afin d'éviter que les balles ne sortent de l'enceinte.

Cette structure peut être ajoutée à tous les modèles de terrains.










DESIGNS PERSONNALISÉS DE TERRAINS




Terrain multisports pour une entreprise italienne



Terrain personnalisé pour un club de padel à Bahreïn



SERENA
PADEL
STORE



SERENA
PADEL
COURTS



SportSystemS